

**FICHA TÉCNICA**

**GERAL**

No Elevador portátil ECOPOOL foram focados os elementos essenciais para garantir um bom desempenho em termos de fiabilidade e segurança para os utilizadores, a um custo baixo.



[Clique AQUI para ver o video](#)

**FICHA TÉCNICA****CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- .Capacidade máxima: 150 kg
- .Profundidade do assento na água: 650 mm
- .Tempo de entrada na água com peso: 20 seg.
- .Tempo de elevação com peso: 25 seg.
- .Peso da máquina: 135 kg.
- .Bateria: 12 V.
- .Potência: 24 V.
- .Painel de controlo móvel com cabo espiral IPX06 para os movimentos de subida e descida da água.
- .4 rodas com 200 mm de diâmetro.
- .Travão de serviço nas rodas traseiras.
- .Encosto de cabeça incluído.
- .Suporte para pernas removível.
- .Botão de emergência para paragem imediata.
- .Bateria removível para carregamento.
- .Carregador de bateria externo.
- .Autonomia: 60 ciclos completos de trabalho.
- .Batentes de borracha dianteiros para segurança.
- .Cintos de segurança de 2 pontos.
- .Rodas traseiras giratórias.

Em conformidade com as diretivas:

- Diretiva 93/42/CEE - Dispositivos Médicos - DM 1087746/R
- Diretiva 2006/42/CE - Diretiva Máquinas
- Diretiva 2004/108/EC - EMC Compatibilidade Eletromagnética

**FICHA TÉCNICA**

**DIMENSÕES**

