

Carro para Enrolador de Separador de Pistas



Fabricado em aço inox AISI-304L eletropolido, o Carro para Enrolador de Separador de Pistas é uma solução prática e profissional que permite transportar enroladores de separadores de pistas e facilitar a sua arrumação. Possui quatro rodas giratórias, sendo que duas têm travão.

Um único carro pode ser utilizado para vários enroladores, facilitando a logística e a organização no espaço da piscina.

Este equipamento é fornecido desmontado, mas é fácil e rápido de montar.




Vantagens

Elevada Durabilidade

Acabamento Profissional

Fácil Transporte

Adaptável a qualquer piscina





Referências Disponíveis


E5259.150 Comprimento: 150cm

E5259.200 Comprimento: 200cm

Dimensões



Produtos Relacionados



E5258.150 150cm

E5258.200 200cm

Enrolador de Separador de Pistas

Fabricado em aço inox AISI-304L eletropolido.
Fornecido desmontado.



E5304.MTSS Metro*

E5304.25SS 25m** Cumprindo as normas WORD AQUATICS


E5304.50SS 50m** Cumprindo as normas WORD AQUATICS

Separador de Pista Competition Elite Cabo Aço

Composto por corta-ondas de 150mm (E5303), design exclusivo Golfinho Sports, e por flutuadores tipo microdonut (E5295).

*Tensor especial e mola estabilizadora não incluídos

**Tensor especial e mola estabilizadora incluídos



E5239.MTSS Metro*

E5239.25SS 25m** Cumprindo as normas WORD AQUATICS

E5239.50SS 50m** Cumprindo as normas WORD AQUATICS

Separador de Pista Competition Cabo Aço

Composto por corta-ondas de 100mm (E5238), design exclusivo Golfinho Sports, e por flutuadores tipo microdonut (E5295).

*Tensor especial e mola estabilizadora não incluídos

**Tensor especial e mola estabilizadora incluídos



E5296.MTSS Metro*

E5296.25SS 25m** Cumprindo as normas WORD AQUATICS

E5296.50SS 50m*** Cumprindo as normas WORD AQUATICS

Linha Divisória Training Cabo Aço

Composta por flutuadores Training tipo donut (E5294).

*Acessórios de fixação não incluídos

**Inclui 1 gancho em aço inox AISI-316L

***Inclui 1 mola estabilizadora em aço inox AISI-316L

