

Grelhas para Piscina

Pool Grates

Funcionalidade para a área envolvente da piscina.

Functionality for the poolside area.

As **Grelhas para Piscina** garantem uma **drenagem** eficaz da água, contribuindo para a **funcionalidade** do espaço.

A sua estrutura modular facilita a **adaptação** a diferentes configurações, tanto em novos projetos como em intervenções de renovação.

Características:

- Fabricadas em **polipropileno** com tratamento contra **raios UV**;
- Elevada **resistência** à humidade e uso intensivo;
- Instalação através de união por pressão ou encaixe;
- Fabricadas segundo a norma **EN-13451-1 (8 mm)**;
- Disponíveis em diferentes modelos e dimensões;
- Requerem **baixa manutenção**.

Vantagens:

- Fácil adaptação a diferentes configurações e projetos;
- Contribuem para uma circulação confortável e segura;
- Solução duradoura, prática e discreta.

Advantages:


- *Easy to adapt to different layouts and designs;*
- *They help to ensure comfortable and safe movement;*
- *A durable, practical and unobtrusive solution.*

Pool grates ensure effective water **drainage**, enhancing the **functionality** of the space.

Their modular design makes them easy to **adapt** to different layouts, whether in new builds or renovation projects.

Features:

- Made from **UV-treated polypropylene**;
- High **resistance** to moisture and heavy-duty use;
- Instalation using a snap-fit or interlocking system;
- Manufactured in accordance with standard **EN-13451-1 (8 mm)**;
- Available in a range of models and sizes;
- Low **maintenance**.




Modelos Disponíveis

Grating Models

Grelha Curva

Curve Grating



Solução modular para canais curvos de drenagem ou transbordo em zonas de piscina.


Modular solution for curved drainage channels or overflow channels in pool areas.

Características | Features

- 49 módulos por metro | 49 modules per metre;
- União por pressão | Press-fit connection.

Modelos | Models

Referência Reference	A-Altura (mm) A-Height (mm)	B-Comprimento (mm) B-Lenght (mm)
E517.195C	22	195
E517.245C	22	245
E517.295C	22	295
E5150.195C	34	195
E5150.245C	34	245
E5150.295C	34	295
E5150.335C	34	335



Modelos Disponíveis

Grating Models

Placa Grelha

Grating Plate



Solução em placa para canais de drenagem ou transbordo em zonas de piscina.
Modular solution for straight drainage channels or overflow channels in pool areas.


Características | Features

- 5 unidades = 0,975m | 5 units = 0,975;
- Encaixe por pressão | Push-fit connection.



Modelos | Models

Referência Reference	A-Altura (mm) A-Height (mm)	B-Comprimento (mm) B-Lenght (mm)
E5134	22	245
E5135	22	295



Modelos Disponíveis

Grating Models

Placa de Grelha Longitudinal

Longitudinal Grating Plate



Desenhada para melhor assimilação do espelho de água, mantendo o piso envolvente praticamente seco. É recomendado um canal de transbordamento 5mm mais largo que a grelha, para que se possa adaptar facilmente e evitar possíveis dilatações.


Designed to better absorb the water surface, whilst keeping the surrounding floor virtually dry. An overflow channel 5mm wider than the grate is recommended, so that it can be easily adapted and to prevent any potential expansion.

Características | Features

- Encaixe macho-fêmea | Male-female interlocking;
- 5 unidades = 1m | 5 units = 1m;

Modelos | Models

Referência Reference	A-Altura (mm) A-Height (mm)	B-Comprimento (mm) B-Lenght (mm)
E5264.195	24	195
E5264.245	24	245
E5264.295	24	295
E5264.345	24	345



Modelos Disponíveis

Grating Models

Ângulo 90°

90° Corner for Gratings




Acessório complementar para grelhas e canais. Indicado para remates ou ligações em ângulo.
Complementary accessory for gratings and channels. Suitable for end caps or angle joints.

Características | Features

- Fibra de vidro reforçada | Reinforced fibreglass.

Modelos | Models

Referência Reference	A-Altura (mm) A-Height (mm)	B-Comprimento (mm) B-Lenght (mm)	C-Largura C-Widht (mm)
E588.1	22	200	245
E588.2	22	250	295
E588.3	22	300	345
E588.4	34	200	245
E588.5	34	250	295
E588.6	34	300	345
E588.7	34	340	385




Modelos Disponíveis

Grating Models

Perfil PVC p/suporte grelha

PVC grating support profile

Perfil em PVC desenvolvido para servir de apoio à instalação de grelhas em canais de drenagem de piscinas. Compatível com grelhas de **22, 24 e 34 mm** de altura, adapta-se facilmente a diferentes soluções construtivas, garantindo um assentamento **correto, estável e alinhado**. Graças ao seu formato funcional e versátil, facilita o processo de montagem, ajuda a compensar diferentes configurações do canal e melhora a **durabilidade** do sistema, evitando desalinhamentos ou apoios irregulares.



A **PVC profile** designed to support the installation of grates in swimming pool drainage channels. Compatible with grates **22, 24 and 34 mm** high, it adapts easily to different construction solutions, ensuring **correct, stable and aligned** installation. Thanks to its functional and versatile design, it simplifies the installation process, helps to compensate for different duct configurations and improves the system's **durability**, preventing misalignment or uneven support.

Características | Features

- Fabricado em PVC | *Made of PVC;*
- 1 unidade = **2m** | *1 unit = 2m;*
- REF: **E596** | *REF: E596.*

