



05

Golfinho  
SPORTS

EQUIPAMENTO  
COMPETIÇÃO  
COMPETITION  
EQUIPMENT



#### Separador De Pista "Olympic" - Cabo Aço

Composto por corta-ondas de 100mm, design exclusivo Golfinho Sports®, e por flutuadores tipo microdonut. Fabricado em polietileno com adição de estabilizador UV e anti-oxidantes. Compatível com todos os acessórios de fixação e arrumação.

#### "Olympic" Floating Lane - Stainless steel

Formed by 100mm wave breaking disks, exclusive Golfinho Sports® design, and by microdonut floaters. Manufactured in polyethylene with addition of UV-Stabilizer and Anti-Oxidants. Compatible with all fixing and storage accessories.

#### E5239.MTSS

Metro de separadores pista "Olympic" 100mm. Cabo Aço. Tensor especial para cabo aço e mola estabilizadora não incluídos. / Meter of "Olympic" Floating Lane 100mm. Stainless Steel. Special steel cable tensor and tension spring for floating lanes not included.

#### E5239.25SS - 25mts

Separador de pista "Olympic" 100mm - 25m. Cabo Aço. Inclui tensor especial para cabo aço e mola estabilizadora de acordo com as normas FINA. / "Olympic" Floating Lane 100mm - 25m. Stainless steel. Includes special steel cable tensor and tension spring for floating lanes according to the FINA standards.

#### E5239.50SS - 50mts

Separador de pista "Olympic" 100mm - 50m. Cabo Aço. Inclui tensor especial para cabo aço e mola estabilizadora de acordo com as normas FINA. / "Olympic" Floating Lane 100mm - 50m. Stainless steel. Includes special steel cable tensor and tension spring for floating lanes according to the FINA standards.



#### Separador De Pista "Olympic" PRO - Cabo Aço

Composto por corta-ondas de 150mm, design exclusivo Golfinho Sports®, e por flutuadores tipo microdonut. Fabricado em polietileno com adição de estabilizador UV e anti-oxidantes. Compatível com todos os acessórios de fixação e arrumação.

#### "Olympic" Floating Lane - Stainless steel

Formed by 150mm wave breaking disks, exclusive Golfinho Sports® design, and by microdonut floaters. Manufactured in polyethylene with addition of UV-Stabilizer and Anti-Oxidants. Compatible with all fixing and storage accessories.

#### E5304.MTSS

Metro de separadores pista "Olympic" 150mm. Cabo Aço. Tensor especial para cabo aço e mola estabilizadora não incluídos. / Meter of "Olympic" Floating Lane 150mm. Stainless Steel. Special steel cable tensor and tension spring for floating lanes not included.

#### E5304.25SS - 25mts

Separador de pista "Olympic" 150mm - 25m. Cabo Aço. Inclui tensor especial para cabo aço e mola estabilizadora de acordo com as normas FINA. / "Olympic" Floating Lane 150mm - 25m. Stainless steel. Includes special steel cable tensor and tension spring for floating lanes according to the FINA standards.

#### E5304.50SS - 50mts

Separador de pista "Olympic" 150mm - 50m. Cabo Aço. Inclui tensor especial para cabo aço e mola estabilizadora de acordo com as normas FINA. / "Olympic" Floating Lane 150mm - 50m. Stainless steel. Includes special steel cable tensor and tension spring for floating lanes according to the FINA standards.





#### Linha Divisória Roma

Com flutuadores tipo donut.

#### **Floating Lane Roma**

With donut floats.

#### Corda Polietileno | **Polyethylene Rope**

##### **E5296.MTPER**

Metro de linha divisória de pista. Acessórios de fixação não incluídos /  
Meter of floating lane. Fixing accessories not included.

##### **E5296.25PER - 25mts**

Com corda de polietileno. Inclui 1 gancho em aço inox AISI-316/  
With polyethylene rope. Includes 1 stainless steel hook AISI-316.

##### **E5296.50PER - 50mts**

Com corda de polietileno. Inclui 1 gancho em aço inox AISI-316/  
With nylon rope. Includes 1 stainless steel hook AISI-316.

#### Cabo Aço | **Stainless Steel Cable**

##### **E5296.MTSS**


Metro de linha divisória de pista. Acessórios de fixação não incluídos /  
Meter of floating lane. Fixing accessories not included.

##### **E5296.25SS - 25mts**

Com cabo de aço AISI-316 de 4mm. Inclui 1 gancho em  
aço inox AISI-316/ With 4mm stainless steel cable AISI-316.  
Includes 1 stainless steel hook AISI-316.

##### **E5296.50SS - 50mts**

Com cabo de aço AISI-316 de 4mm. Inclui 1 gancho e estabilizador  
em aço inox AISI-316/ With 4mm stainless steel cable AISI-316.  
Includes 1 stainless steel hook and stabilizer AISI-316.



#### Linha Divisória Golfinho

Com flutuadores tipo donut e tubo PVC flexível transparente. Acessórios de fixação não incluídos

#### **Floating Lane Golfinho**

With donut floats and transparent PVC tube.  
Fixing accessories not included.

#### Corda Polietileno | **Polyethylene Rope**

##### **E5297.4PER**

Metro de linha divisória de pista - 4 donuts por metro /  
Meter of floating lane - 4 donuts per meter.

##### **E5297.5PER**

Metro de linha divisória de pista - 5 donuts por metro /  
Meter of floating lane - 5 donuts per meter.

##### **E5297.6PER**

Metro de linha divisória de pista - 6 donuts por metro /  
Meter of floating lane - 6 donuts per meter.

#### Cabo Inox | **Stainless Steel Cable**

##### **E5297.4SS**


Metro de linha divisória de pista - 4 donuts por metro /  
Meter of floating lane - 4 donuts per meter.

##### **E5297.5SS**

Metro de linha divisória de pista - 5 donuts por metro /  
Meter of floating lane - 5 donuts per meter.

##### **E5297.6SS**

Metro de linha divisória de pista - 6 donuts por metro /  
Meter of floating lane - 6 donuts per meter.



Cores disponíveis  
Available colors

**E5303** Diam.: 150mm (6")  
**Corta Ondas "Olympic" PRO**

Fabricado em polietileno com adição de estabilizador UV e anti-oxidantes. Cores diversas.

**"Olympic" PRO Disk**

Manufactured in polyethylene with addition of UV-Stabilizer and Anti-Oxidants. Different colors.



Cores disponíveis  
Available colors

**E5238.I** Diam.: 100mm (4") | Irregular  
**E5238.R** Diam.: 100mm (4") | Regular

**Corta Ondas "Olympic"**

Fabricado em polietileno com adição de estabilizador UV e anti-oxidantes. Cores diversas.

**"Olympic" Disk**

Manufactured in polyethylene with addition of UV-Stabilizer and Anti-Oxidants. Different colors.



Cores disponíveis  
Available colors

**E5295** Novo | New

**Microdonut**

Fabricado em polipropileno. Proteção UV. Cores diversas.

**Microdonut**

Made of polypropylene. UV protection. Different colors.



Cores disponíveis  
Available colors

**E5294**  
**Flutuador "Roma" (Donut)**

Fabricado em polipropileno. Proteção UV. Cores diversas.

**Rome floater (Donut)**

Made of polypropylene. UV protection. Different colors.



7/19

**E569** Diam.: 4mm

**Cabo aço inox**

Fabricado em aço inox AISI-316. Preço por metro. Resistência à ruptura de 1,2 toneladas.

**Stainless steel cable**

Made of stainless steel AISI-316. Price per meter. Resistance to rupture of 1.2 tons.



7/19

**E569P**

**Cabo de aço inox 4mm Plástico**

Cabo de aço inox AISI316 com revestimento em PVC. Diâmetro cabo: 4mm. Diâmetro total: 5mm. Metro.

**Plasticized stainless steel cable 4mm**

Stainless steel AISI316 cable with PVC coating. Cable diameter: 4mm. Total diameter: 5mm. Meter.



**E5199**

**Cerra Cabos Duplo**

Fabricado em aço inox AISI-316 para cabo de aço de 4mm.

**Double Cable Clamp**

Made of stainless steel AISI-316 for 4mm cables.



**E531** Para 4mm de diâmetro/ for 4mm diameter  
**E5225** Para 6mm de diâmetro/ for 6mm diameter

**Guarda Cabos**

Fabricado em aço inox AISI-316.

**Thimble**

Made of stainless steel AISI-316.



**E522** 4mm  
**E5191** 6mm

**Cerra Cabos**  
**Cable Clamp**



**E506**

**Corda de Polietileno - Especial**

Corda em polietileno de 8mm de diâmetro. Especial para separadores de pistas. Preço por metro.

**Polyethylene Rope - Special**

8mm polyethylene rope. Special for floating lanes. Price per meter.



**E5200**

**Corda de Nylon - 6mm**

Corda em nylon de 6mm de diâmetro. Especial para separadores de pistas. Para utilizar com tensor especial. Preço por metro.

**Nylon Rope - 6mm**

6mm nylon rope. Special for floating lanes. To use with special cable tensor. Price per meter.



**E5231** Diam.: 8mm

**Gancho aço inox - 64mm**

Fabricado em aço inox AISI-316.  
**Stainless steel Hook - 64mm**  
Made of stainless steel AISI-316.



E511 ▶



E5215 ▶

**E511** 60mm  
**E5215** 80mm

**Mosquetão em aço inox**

Fabricado em aço inox AISI-316.  
**Stainless steel Snap Hooks**  
Made of stainless steel AISI-316.



**E5079**

**Chave para tensor especial**

Fabricado em aço tratado.  
**Key for Special cable tensor**  
Made of treated steel.



**E5233**

**Tensor em aço inox**

Fabricado em aço inox AISI-316.  
**Stainless steel cable tensor**  
Made of stainless steel AISI-316.



**E5202**

**Tensor especial para cabo aço**

Fabricado totalmente em aço inox AISI-316, com capa e gancho incluídos.

**Special cable tensor**

Made of stainless steel. With cover and stainless steel hook AISI-316 included.



**E5217**

**Chave de roquete para tensor especial**

**Ratchet for Special Tensor**



**E5173**

**Tensor Latex**

Fabricado em tubo de latex. Inclui 1 guarda cabos para corda, 1 guarda cabos para cabo inox e 1 gancho inox.

**Latex tensor**

Made of latex tube. Includes 1 thimble for rope, 1 thimble for stainless steel cable and 1 stainless steel hook.



### E5307

#### Lane Slider em Aço Inox

Este produto, com design exclusivo Golfinho Sports, é fabricado em aço inox AISI-304. O seu formato é ideal para colocar e retirar separadores de pistas de qualquer piscina de uma forma segura e sem os danificar. Devido à sua matéria-prima, este produto possui uma elevada resistência e durabilidade. De fácil aplicação na extremidade da piscina, é prático e fácil de transportar.

#### Stainless Steel Lane Slider

*This product, with its exclusive Golfinho Sports design, is made from AISI-304 stainless steel. Its shape is ideal for placing and removing lane dividers from any pool safely and without damaging it. Due to its raw material, this product is highly resistant and durable. Easy to apply to the edge of the pool, it is practical and easy to transport.*



### E5192

#### Guarda separador de pistas AISI 316

Para armazenar os separadores de pistas, na parte inferior da instalação. Pode ter como complemento os sacos de recolha (E5193).

#### Under deck float lane storage system AISI 316

*To be used for storage of the lane ropes under the pool deck, in the basement. The floor cover plate can be combined with our storage bags for racing lanes (E5193).*



### E5193.1 Moscovo/ Moscow 25m | 150x60x60cm

### E5193.2 Moscovo/ Moscow 50m | 150x80x80cm

### E5193.3 Competição/ Competition 25m | 150x100x100cm

### E5193.4 Competição/ Competition 50m | 150x120x120cm

#### Saco para guardar separadores de pistas

Fabricado em tela de PVC de alta resistência (650gr).

#### Storage bag for standard lane Ropes

*Made of high resistance PVC cloth (650gr).*



### E5187

#### Limitador de Separadores de Pistas

Fabricado em nylon. Para piscinas transbordantes.

#### Floating Lane Adjuster

*Made of nylon. For overflowing pools.*



**E5258.150** 150cm  
**E5258.200** 200cm

**Enrolador de separador de pistas**  
Fabricado em aço inox AISI-304L eletropolido. Envio desmontado.


**Floating lane roller**  
*Manufactured in electropolished stainless steel AISI-304L. Delivered unassembled.*



**E5259.150** 150cm  
**E5259.200** 200cm

**Carro para enrolador de separador de pistas**  
Fabricado em aço inox AISI-304L, com 4 rodas giratórias em que 2 têm travão. Envio desmontado. Um carro pode ser usado para vários enroladores.

**Floating lane roller Base**  
*Manufactured in stainless steel AISI-304L. With 4 spinning wheels, 2 with break. Delivered unassembled. One base can be used with various rollers.*



Capacidade / Capacity

	Olympic Pro	Olympic	Roma/Rome
<b>E5258.150</b>	50mts	100mts	200mts
<b>E5258.200</b>	75mts	150mts	300mts



**E5178.150** 150cm  
**E5178.200** 200cm

**Capa de Proteção para carro e enrolador de separador de pistas**  
Fabricada em material de alta tecnologia, prolonga o tempo útil de vida do carro enrolador e pistas, protegendo-os do calor do sol e ambiente de cloro.

**Protective Cover For Floating Lane Roller and base**  
*Made of an high tech material, increases the lifetime of the roller and floating lanes, protecting them from the sun and the chlorine environment.*





#### E5308

##### Suporte de Separador de Pista (com Varão)

Este produto, desenvolvido para ser embutido na parede da piscina, é fabricado em aço inox AISI-316L (EN 1.4404). A fixação do separador de pista é feita através do varão que existe no seu interior.

##### **Floating Lane Anchor with Rod**

*This product, designed to be embedded in the pool wall, is made from AISI-316L stainless steel (EN 1.4404). The floating lane is fixed by a rod on the inside.*



#### E5028

##### Suporte de separador de pistas (Redondo)

Fabricado em aço inox AISI-316. Suporte redondo para embutir.

##### **Round floating Lane Anchor**

*Made of stainless steel AISI-316. Round support to embed.*



#### E516

##### Suporte de separador de pistas (Retangular)

Fabricado em aço inox AISI-316. Suporte retangular para embutir.

##### **Rectangular floating Lane Anchor**

*Made of stainless steel AISI-316. Support to embed.*



#### E552

##### Suporte de separador de Pistas (Tubo c/ argola)

Fabricado em aço inox AISI-316. Para usar em âncoras E551 ou E583.

##### **Floating Lane Tube (w/ ring)**

*Made of stainless steel AISI-316. To use with anchors E551 or E583.*



#### E551 Plana/ Plain

#### E583 Inclinada/ Angled

##### Âncora p/tubo de 43mm

Fabricada em aço inox AISI-316.

##### **Anchor for 43mm tube**

*Made of stainless steel AISI-316.*



#### E5263 Plana/ Plain


#### E5262 Inclinada/ Angled

##### Âncora p/tubo de 48mm

Fabricada em aço inox AISI-316.

##### **Anchor for 48mm tube**

*Made of stainless steel AISI-316.*



#### E526

##### **Bloco de Partida Golfinho 400mm**

Fabricado em aço inox AISI-316 eletropolido. Plataforma em F.V. anti-deslizante de 500x500mm. Numeração incluída. Altura: 400mm. Não inclui acessórios de fixação.

##### ***Golfinho Starting Block 400mm***

*Made of electropolished Stainless steel AISI-316. Platform made of anti-slip fiberglass (500x500mm). Numbering included. Height: 400mm. Does not include fixing accessories.*



#### E5084

##### **Bloco de Partida Quadrado 400mm**

Fabricado em aço inox AISI-316 eletropolido. Plataforma em F.V. anti-deslizante de 500x500mm. Numeração incluída. Fixação oculta. Altura: 400mm. Não inclui acessórios de fixação.

##### ***Square Starting Block 400mm***

*Made of electropolished Stainless steel AISI-316. Platform made of anti-slip fiberglass (500x500mm). Numbering included. Hidden fixation. Height: 400mm. Does not include fixing accessories.*



#### E527

##### **Bloco de Partida Golfinho 700mm**

Fabricado em aço inox AISI-316 eletropolido. Plataforma em F.V. anti-deslizante de 500x500mm. Numeração incluída. Degrau em F.V.. Altura: 700mm. Não inclui acessórios de fixação.

##### ***Golfinho Starting Block 700mm***

*Made of electropolished Stainless steel AISI-316. Platform made of anti-slip fiberglass (500x500mm). Numbering included. Fibreglass step. Height: 700mm. Does not include fixing accessories.*



#### E5085

##### **Bloco de Partida Quadrado 700mm**

Fabricado em aço inox AISI-316 eletropolido. Plataforma em F.V. anti-deslizante de 500x500mm. Numeração incluída. Degrau em F.V. Altura: 700mm. Não inclui acessórios de fixação.

##### ***Square Starting Block 700mm***

*Made of electropolished Stainless steel AISI-316. Platform made of anti-slip fiberglass (500x500mm). Numbering included. Fibreglass step. Height: 700mm. Does not include fixing accessories.*




- E5204** Bloco De Partida "Olympic"/ "Olympic" Starting Block  
**E5204.RBD** Bloco De Partida "Olympic" com Sistema de Detecção de Falsas Partidas/ "Olympic" Starting Block with False Start Detection System  
**E5205.3** Sistema de Detecção de Falsas Partidas/ False Start Detection System

**Bloco de partida OLYMPIC**

Fabricado em Aço inox AISI-316, eletropolido. Plataforma em F.V. anti-deslizante de 740x520mm, com dispositivo de apoio regulável em cinco posições diferentes. Sistema de abertura traseira para colocação de altifalante da cronometragem eletrônica no seu interior. Numeração nos 4 lados. Altura 400mm. Fixação oculta. Compatível com Sistema de Detecção de Falsas Partidas. Não inclui acessórios para fixação.

**OLYMPIC Starting Block**

Made of stainless steel AISI-316, electropolished. Platform made of anti-slip fiberglass. Adjustable support device with five different positions. Rear opening for electronic timing speaker. Numbering on 4 sides. Height: 400mm. Hidden fixation. Compatible with Relay Break Detection System. Does not include fixing accessories.



**E526P**

**Plataforma fibra de vidro**

Fabricada em fibra de vidro anti-deslizante. Estrutura interior em aço que lhe dá toda a resistência. Dim.: 500x500mm.

**Fibreglass platform**

Made of anti-slip fibreglass. Inner structure made of steel which gives its resistance. Dim.: 500x500mm.



**E5205**

**Plataforma OLYMPIC para blocos de partida**

Plataforma em F.V. anti-deslizante de 74x52cm, com dispositivo de apoio regulável em cinco posições diferentes.

**OLYMPIC platform for Starting Blocks**

Platform made of anti-slip fiberglass. Adjustable support device in five different positions.



**E527.1** Para Bloco de Partida (E527)/ For Starting Block (E527)

**E5085.1** Para Bloco de Partida (E5085)/ For Starting Block (E5085)

**Base com âncora para Bloco de Partida 700mm**

Escamoteável. Fabricada com parafusos e porcas de aço inox AISI-316, para fixação de blocos de partida de 700mm.

**Base with anchor for Starting Blocks 700mm**

Retractable. Screws and nuts made of stainless steel AISI-316, to hold 700mm starting blocks.



**E584**

**Âncora com Parafuso**

Fabricada em aço inox AISI-316 eletropolido. Ideal para tornar amovíveis os blocos de partida de 400mm.

**Anchor w/ Screw**

Made of electropolished stainless steel AISI-316. Ideal to become starting blocks (400mm) removable.



**E5205.2**

**Suporte Inferior Inox para Plataforma Olympic**

Para adaptação da plataforma Olympic ao bloco de partida. Possibilidade de fixação com parafusos ou cintas. Fabricado em AISI-316. Dim.: 34x70cm

**Inox Bottom support for Olympic Platform**

To apply the Olympic platform in the starting block. Possibility of fixing with screws or straps. Manufactured in AISI-316. Dim.: 34x70cm.



#### Sinalização de Viragem de Costas

Composto por 4 tubos com argola em aço inox AISI-316 com 2mts de altura. Não inclui corda de nylon com bandeirolas.

#### **Backstroke turn Indicator**

*Composed by four stainless steel tubes with ring AISI-316 2mt height. Nylon rope and flags not included.*

#### **E5226 - 43mm**

Com tubo de 43mm. Para piscinas até 21m. Para utilização com âncoras E551 ou E583/ With 43mm tube. For swimming pools up to 21m. To use E551 or E583 anchors.

#### **E5261 - 48mm**

Com tubo de 48mm. Para piscinas com largura a partir de 21m. Para utilização com âncoras E5263 ou E5262/ With 48mm tube. For pools with width from 21m. To use E5263 or E5262 anchors.



#### Sinalização de Falsas Partidas

Composto por 2 tubos em aço inox AISI-316 com 2mts de altura. Um dos tubos com gancho e o outro com roldana e fixador rápido de corda. Não inclui corda de nylon com flutuadores.

#### **False Start turn Indicator**


*Composed by four stainless steel tubes AISI-316 2mt height. One of the tubes with hook and the other with pulley and fast fastener of the rope. Does not include nylon rope with floats.*

#### **E5227 - 43mm**

Com tubo de 43mm. Para piscinas até 21m. Para utilização com âncoras E551 ou E583/ With 43mm tube. For swimming pools up to 21m. To fit into E551 or E583 anchors.

#### **E5260 - 48mm**

Com tubo de 48mm. Para piscinas com largura a partir de 21m. Para utilizar com âncoras E5263 ou E5262/ With 48mm tube. For pools with width from 21m. To use E5263 or E5262 anchors.




**E53.12** 12mts  
**E5153.17** 17mts  
**E5153.21** 21mts  
**E5153.25** 25mts

**Flutuadores com corda para falsas partidas** *False Start Floaters with Rope*

Com corda nylon e flutuadores roma tipo donuts.

*With nylon rope and "roma" floats like donuts.*



**E530** 2mt | 2 suportes / 2 brackets  
**E5029** 2,5mt | 4 suportes / 4 brackets

**Painel de Viragem**

Fabricado em aço inox AISI-316 eletropolida com grelha plástica. Altura: 300mm. Inclui suportes em aço inox AISI-316.

**Turning Panel**

*Electropolished stainless steel frame in AISI-316, with plastic grating. Height 300mm. Includes AISI-316 stainless steel brackets.*



**E5183.12.M** Bandeiras Golfinho / *Golfinho Flags* | 2x12.5mts  
**E5183.17.M** Bandeiras Golfinho / *Golfinho Flags* | 2x17mts  
**E5183.21.M** Bandeiras Golfinho / *Golfinho Flags* | 2x21mts  
**E5183.25** Bandeiras Golfinho / *Golfinho Flags* | 2x25mts  
**E5093.12.M** Bandeiras Lisas / *Plain Flags* | 2x12.5mts  
**E5093.17.M** Bandeiras Lisas / *Plain Flags* | 2x17mts  
**E5093.21.M** Bandeiras Lisas / *Plain Flags* | 2x21mts  
**E5093.25** Bandeiras Lisas / *Plain Flags* | 2x25mts  
**E5218** Bandeiras Personalizadas (1 cor) Quantidade Min. 25ml / *Custom flags (one color) Minimum Order Quant. 25ml*

**Jogo bandeiras para viragens de costas**

Jogo de bandeiras para indicador de viragem de costas (2x largura da piscina).

**Backstroke turn Indicator Flag set**

*Flags set for the backstroke indicator (2x pool width).*



**E5203** Dim.: 250x114cm

**Painel de Viragem Portátil**

O Painel de Viragem Portátil é projetado para maximizar o uso das pistas da sua piscina, dividindo uma pista em dois. Com rodas incorporadas.

**Portable Turning Panel**

*The Portable Turning Panel is designed to maximize lane usage, dividing one lane into two. Built-in wheels.*



## E592

### Plataforma Elevada

Plataforma com altura de 300mm acima do nível da água. A parte superior da mesma, cuja profundidade pode ser de 1 metro ou 70cm, está coberta por uma grelha especial de plástico (ABS), unidas no seu interior por tubos de aço inoxidável AISI-316. Esta grelha está montada de forma contínua e ligada entre si, ficando colocada e alojada sobre uma armação de aço inoxidável que abrange toda a largura e profundidade da plataforma.

A armação está montada e agarrada por pontos de soldadura, até formar módulos da mesma largura das pistas da piscina (2m ou 2,5m), que são unidos através de um suporte fixo no piso do cais da piscina. Desta forma, evita-se qualquer movimento das peças, garantindo uma maior rigidez e resistência em toda a plataforma, que fica como fixa ao cais através de uma só peça. De forma a garantir a segurança dos utilizadores, todas as peças são antiderrapantes e a plataforma é revestida em todo o seu perímetro com tubo de aço inox polido e com os ângulos arredondados. A armação inclui as âncoras embutidas para a colocação de blocos de partida, ficando os mesmos fixos com parafusos especiais que, em caso de ausência do bloco de partida têm a função de esconder a própria âncora.

No interior da plataforma, e fixas à parte da frente da armação, estão incorporadas peças para fixação dos ganchos das pistas. Esta plataforma pretende eliminar por completo todo tipo de suportes e furações, sejam elas para a fixação de placas de viragem e/ou suportes de pistas. A parte superior da plataforma é totalmente desmontável em módulos de 50x100cm ou 50x70cm, de forma a permitir o acesso ao interior da plataforma bem como ao canal de retorno de águas.

### Platform for Starting Blocks

Platform with height of 300mm above water level. The upper part of the vessel, whose depth can be 1 meter or 70 cm, is covered by a special plastic grid (ABS), joined inside by AISI-316 stainless steel pipes. This grid is mounted continuously and connected to each other and placed and housed on a stainless steel frame that covers the whole width and depth of the platform.

The frame is assembled and seized by welding points to form modules of the same width as the swimming pool lanes (2m or 2.5m), which are attached through a fixed support on the floor of the pool dock. This avoids any movement of the parts, guaranteeing a greater rigidity and resistance in the whole platform that is fixed to the pier in one piece.

In order to ensure the safety of users, all parts are non-slip and the platform is coated around its perimeter with polished stainless steel tube and rounded angles. The frame includes the built-in anchors for the placement of starting blocks, which are fixed with special screws which, in the absence of the starting block, have the function of hiding the anchor itself.

Inside the platform and fixed to the front of the frame are incorporated parts for fixing the hooks of the tracks.

This platform aims to completely eliminate all types of supports and bores, whether they are for the fixing of turn plates and / or track supports.

The upper part of the platform is completely dismantlable in modules of 50x100cm or 50x70cm, so as to allow access to the interior of the platform as well as the water return channel.

MEDIDAS / MEASURES	Profundidade / Depth - 70cm		Profundidade / Depth - 100cm	
	Aberta nos lados e atrás/Open on the sides and back	Fechada nos 4 lados/Closed on all 4 sides	Aberta nos lados e atrás/Open on the sides and back	Fechada nos 4 lados/Closed on all 4 sides
26 mts (13m cada frontal) p/piscinas de 12,5m largura 26mts (13m on each front) for 12,5m pools width	E592.26701	E592.26704	E592.261001	E592.261004
34mts (17m cada frontal) p/piscinas de 16,66m largura 34mts (17m on each front) for 16,66m pools width	E592.34701	E592.34704	E592.341001	E592.341004
42 mts (21m cada frontal) p/piscinas de 21m largura 42mts (21m on each front) for 21m pools width	E592.42701	E592.42704	E592.421001	E592.421004
50 mts (25m cada frontal) p/piscinas de 25m largura 50mts (25m on each front) for 25m pools width	E592.50701	E592.50704	E592.501001	E592.501004

