



10

MEDIDA E  
CONTROLO  
MEASURE AND  
CONTROL

# Clean to GO

By Golfinho Sports®



## MC835

### *Câmara Térmica para controlo de acessos "Clean to Go"*

Com 4 metros de raio de visão, a Câmara Térmica para controlo de acessos "Clean to Go" permite a deteção de temperatura através de um sistema de dupla visão. De instalação rápida, possibilita o reconhecimento de 10 faces em simultâneo (100 pessoas por min.), com um tempo de deteção de 0.1s e precisão de +/- 0.5°C. Alarme automático de alta temperatura. Não inclui monitor.

### *"Clean to Go" Thermal Camera for access control*

*With a 4 meter vision radius, the Thermal Camera allows the detection of temperature through a double vision system. Quick to install, allows the recognition of 10 faces simultaneously (100 people per min.), with a detection time of 0.1s and accuracy of +/- 0.5°C. High temperature automatic alarm. Monitor not included.*





**MC808** Dim.: 52x38x15mm

**Termômetro Digital de Parede/Mesa**

Funciona com temperaturas entre -5°C e 50°C.

**Digital Thermometer Wall/Table**

Temperatures between -5°C and 50°C.



**MC817** Dim.: 100x35x180mm

**Estação Meteorológica + Sensor Remoto**

Temperatura e humidade exteriores com transmissor sem fios de longa distância (+de 100m) expandível até 3 transmissores exteriores. Temperatura e humidade interiores. Valores máximos e mínimos. Previsão meteorológica por símbolos. Tendência da pressão atmosférica e sua evolução nas últimas 24h. Relógio e data. Pilhas incluídas.

**Wireless Weather Station + Remote Sensor**

Exterior humidity and temperature with a long distance transmitter (+100m, expandable to 3 transmitters). Interior humidity and temperature. Highest and lowest values. Meteorological forecast by symbols. Atmospheric pressure tendency and its evolution in the past 24h. Date and clock. Batteries included.



**MC812** Dim.: 52x38x15mm

**Termômetro/Higrômetro Digital**

Funciona com temperaturas entre -10°C e 60°C. Funciona com humidade entre 10 e 99%. Memória para os valores máximos e mínimos.

**Digital Thermometer w/ Hygrometer**

Temperatures between -10°C and 60°C. Works with humidity between 10 and 99%. Minimum and maximum values memory.



**MC820** Dim.: 110x100x25mm

**Termômetro /Higrômetro Digital**

Com visor grande e fácil de ler. Funciona com temperaturas entre -10°C e 60°C e com humidade entre 10 e 99%.

**Digital Thermometer and Hygrometer**

With large display and easy to read. It operates at temperatures between -10 °C and 60 °C and humidity between 10 and 99%.



**MC833** Dim.: 37x3x23cm

**Relógio - Termómetro - Higrómetro (digital)**

Relógio digital, com informação de temperatura e humidade. Termómetro: -10 a +50°C (dígitos c/ 10,5cm de altura). Higrómetro: 20% a 99%. Peso: 880 gramas. Aplicação: Parede ou mesa. Alimentação: 4 pilhas de 1,5V-AA.

**Clock - Thermometer - Hygrometer (digital)**

Digital clock with temperature and humidity information. Thermometer: -10 to +50 °C (digits w / 10.5cm in height). Hygrometer: 20% to 99%. Weight: 880 grams. Application: Wall or table. Power: 4x1.5V AA batteries



**MC831** Dim.: 175x34x175mm

**Termómetro - Higrómetro para sauna**

Mede a temperatura e a humidade na sauna. Com moldura de madeira maciça. Construído com materiais resistentes ao calor.

**Sauna - Thermo Hygrometer**

Measure the temperature and humidity in the sauna. With solid wood frame. Constructed with heat resistant materials.



**MC814**

**Termómetro Flutuante Com Sonda**

Termómetro flutuante com sonda para medir a temperatura da água.

**Floating Thermometer W/ Probe**

Floating thermometer with probe to measure the water temperature.



**MC821**

**Medidor de PH e temperatura da água**

Mede simultaneamente a temperatura da água (-5°C a 50°C) e o pH (100% RH)

**PH and Temperature Meter**

Measures simultaneously the water temperature (-5°C to 50°C) and the pH (100% RH)



### PCMD110 - 3/1

#### Fotómetro MD110 - 3 em 1 equipado com Bluetooth

Cada fotómetro, é fornecido com: Mala de transporte, livro de instruções, garantia, certificado, 4 baterias (AAA), 3 células redondas com tampa, 1 agitador, 1 escova e os seguintes reagentes: 100-DPD1, 100-DPD3, 100-Phenol Red e 100-Ácido Cianúrico. Equipado com Bluetooth.

#### **Photometer MD110 - 3 in 1 Equiped with Bluetooth**

Each instrument in carrying case brings: Guarantee sheet, Certificate (COC), Instruction Manual, 4 micro batteries (AAA), 3 round cells (glass) with lids, 1 stirring rod, 1 brush and the following reagents: 100-DPD1, 100-DPD3, 100-Phenol Red and 100-Cyanuric Acid. Equiped with Bluetooth.

- ✓ Ácido Cianúrico / Cyanuric Acid
- ✓ Cloro / Chlorine
- ✓ pH / pH

### PCMD110 - 4/1

#### Fotómetro MD110 - 4 em 1 equipado com Bluetooth

Cada fotómetro, é fornecido com: Mala de transporte, livro de instruções, garantia, certificado, 4 baterias (AAA), 3 células redondas com tampa, 1 agitador, 1 seringa, 1 escova e os seguintes reagentes: 100-DPD1, 100-DPD3, 100-Phenol Red, 100-Ácido Cianúrico e 100-Alka-M. Equipado com Bluetooth.

#### **Photometer MD110 - 4 in 1 Equiped with Bluetooth**

Each instrument in carrying case brings: Guarantee sheet, Certificate (COC), Instruction Manual, 4 micro batteries (AAA), 3 round cells (glass) with lids, 1 syringe, 1 stirring rod, 1 brush and the following reagents: 100-DPD1, 100-DPD3, 100-Phenol Red, 100-Cyanuric Acid and 100-Alka-M. Equiped with Bluetooth.

- ✓ Ácido Cianúrico / Cyanuric Acid
- ✓ Cloro / Chlorine
- ✓ pH / pH
- ✓ Alcalinidade / Alkalinity

### PCMD110 - 6/1


#### Fotómetro MD110 - 6 em 1 equipado com Bluetooth

Cada fotómetro, é fornecido com: Mala de transporte, livro de instruções, garantia, certificado, 4 baterias (AAA), 3 células redondas com tampa, 1 agitador, 1 seringa, 1 escova e os seguintes reagentes: 100-DPD1, 100-DPD3, 100-Phenol Red, 100-Ácido Cianúrico, 100-Alka-M, 100-Cálcio-H-N°1 e 100-Cálcio-H-N°2. Equipado com Bluetooth.

#### **Photometer MD110 - 6 in 1 equiped with Bluetooth**

Each instrument in carrying case brings: Guarantee sheet, Certificate (COC), Instruction Manual, 4 micro batteries (AAA), 3 round cells (glass) with lids, 1 syringe, 1 stirring rod, 1 brush and the following reagents: 100-DPD1, 100-DPD3, 100-Phenol Red, 100-Cyanuric Acid, 100-Alka-M, 100-Calcium-H-N°1 and 100-Calcium-H-N°2. Equiped with bluetooth.

- ✓ Ácido Cianúrico / Cyanuric Acid
- ✓ Cloro / Chlorine
- ✓ pH / pH
- ✓ Alcalinidade / Alkalinity
- ✓ Bromo / Bromine
- ✓ Dureza do Cálcio / Calcium Hardness



**PCRDPD1250.G** Reagentes DPD 1 - 250 unidades / DPD nº1 tablet reagents - 250 units

**PCRDPD3250.G** Reagentes DPD 3 - 250 unidades / DPD nº3 tablet reagents - 250 units

**PCRPHENO250.G** Reagentes Phenolred - 250 unidades / Phenolred tablet reagents - 250 units

**Reagentes**  
Reagentes para fotómetros.

**Reagents**  
Reagents for photometers.



**PCCEL**

Célula redonda c/tampa

PC Cell with Lid - Round



#### Relógio De Parede Nature

Este relógio de parede é fabricado com material totalmente reciclável (poliestireno de alto impacto - HIPS). 50% da sua composição provém de material reciclado, tornando-o um produto eco-friendly. Os seus ponteiros são de alumínio.

Uma das grandes vantagens deste equipamento é o facto de poder ser utilizado em locais com elevada humidade e/ou poeira, sendo certificado com o grau de proteção IP 46. Totalmente selado, resiste, inclusive, a jatos de água fortes. Estas características fazem deste o relógio ideal para instalações com piscinas. Composto por materiais inquebráveis e com proteção UV, apresenta uma elevada robustez, sendo possível ser colocado tanto no interior como no exterior. Funciona através de uma bateria (pilha LR 6 AA), que é fornecida em conjunto.

É possível ser personalizado, mediante uma quantidade mínima.

#### Wall Clock Nature

This wall clock is made from fully recyclable material (high-impact polystyrene - HIPS). 50% of its composition comes from recycled material, making it an eco-friendly product. Its hands are made of aluminum.

One of the great advantages of this device is that it can be used in places with high humidity and/or dust, and it is IP 46 certified. Fully sealed, it can even withstand strong jets of water. These features make it the ideal clock for swimming pool installations.

Made of unbreakable materials with UV protection, it is highly robust and can be placed both indoors and outdoors. It runs on a battery (LR 6 AA battery), which is supplied with the clock.

It can be custom-made, subject to a minimum quantity.

**E5306.30** 30cm

**E5306.45** 45cm

**E5306.60** 60cm



**E5143** Dim.: 100x70x4cm

#### Relógio Termómetro Digital De Piscina

Painel digital com informação horária (GPS), temperatura ambiente e temperatura de tanque 1 e 2. Display com dígitos de 18cm, para visualizar horas(GPS) e temperatura ambiente, alternadamente. 2 displays com dígitos 18cm para visualizar 2 temperaturas diferentes (tanque 1 e 2). Inclui 3 sondas de temperatura.

#### Digital Clock/Thermometer For Pool

Digital panel with hour info (GPS), room temperature and pool (1 and 2) temperature. 18cm digit display to see hours and temperature alternately. Two 18cm digit displays to visualize 2 different temperatures (pool 1 and 2). Includes 3 temperature probes.

**E5130** Dim.: 100x33cm | Dígitos / Digit: 18cm

**E5131** Dim.: 185x50cm | Dígitos / Digit: 33cm

#### Relógio com Termómetro

Placard eletrónico com LED's digitais. Assegura precisão da hora através do sinal GPS. Para interior e exterior. Informação horária e temperatura, alternadamente.

#### Clock with Thermometer

Electronic display with digital LEDs. Provides a precise hour through GPS signal. For inside or outside use. Hour and temperature shown alternately.



**T4014** Dim.: 57x50x9cm | Diam.: base / base 25cm

**Cronómetro de treino de 4 agulhas Portátil**

Fabricado em fibra de vidro, com protecção frontal em policarbonato com protecção UV. Funciona com pilhas. Portátil. Ponteiros cruzados de 4 cores diferentes.

**Portable Training Chronometer**

Made of fiberglass with polycarbonate front protection with UV protection. Works with batteries. Portable. Crossed pointers in 4 different colors.



**T4009** Dim.: 57x50x9cm | Diam.: base / base 25cm

**Cronómetro de treino Portátil**

Fabricado em fibra de vidro, com protecção frontal em policarbonato com protecção UV. Ponteiros dos minutos e segundos. Funciona com pilhas.

**Portable Training Clock**

Made of fiberglass with polycarbonate front protection with UV protection. Minute and second hand. Works with batteries.



**E539** Dim.: 80x80cm | 220V/50Hz

**Cronómetro Treino Piscina**

Fabricado em fibra de vidro. Sem protecção frontal. Para ligar a corrente. Ponteiros cruzados de 4 cores diferentes.

**Training Clock**

Made of fiber glass. No frontal protection. To connect to the mains. Crossed pointers in 4 different colors.



**DESCONTINUADO**

**E540.I** 30cm

**E541.I** 45cm

**E542.I** 60cm

**Relógio De Parede**

Fabricado em fibra de vidro. Protecção frontal em policarbonato. Exclusivamente para piscinas (com sistema anti-humidade). Funciona a pilhas. Disponível em 3 tamanhos. Inquebrável.

**Wall Clock**

Made of fibreglass. polycarbonate front protection. Specially made for pools (anti-humidity system). Works with batteries. Available in 3 sizes. Unbreakable.





### MC834

#### Mala rígida alumínio com arrumação p/ Cronómetros de trein

Fabricada em alumínio, com interior em espuma para arrumação segura e organizada. Inclui fechadura com chave de segurança.

#### *Rigid aluminium case w/ storage for training chronometers*

*Made of aluminium, with foam compartments for safe and organized storage. Includes lock with key.*

**MC834.10** 10 cronómetros / 10 stopwatches

**MC834.20** 20 cronómetros / 20 stopwatches



E540.I 30cm  
E541.I 45cm  
E542



### MC832

#### Cronómetro especial natação - 300 memórias

Cronómetro de quartz digital com medição de cadência/ frequência. Pode medir até 10h com uma precisão de 1/100 segundos. Permite medir o tempo acumulado/ tempo de volta em andamento, tempo parcial e melhor tempo de volta. Resistente à água.

#### *Special chronometer for swimming - 300 memories*

*Digital quartz chronometer with cadence / frequency measure. It can measure up to 10h with an accuracy of 1/100 seconds. Measures the accumulated time / lap time in progress, part. Waterproof.*



#### MC823

##### **Cronómetro 2000 memórias com ligação USB**

Capacidade de gravar múltiplos eventos em memória. Visualização de valores médios e máximos por etapa e durante a operação de contagem. Tempo / Alarme / Calendário / Formato 12/24h. Resistente à água. Bateria de Lítio. Precisão de 1/100. Peso 130g. Possibilidade de ligação através de USB a impressora portátil (MC825) e PC (necessita de software - MC824).

##### **Stopwatch 2000 memories with USB connection**

Ability to record multiple events in memory. View average and maximum values for stage and during the counting operation. Time / Alarm / Calendar / Format 12/24H Water resistant. Lithium Battery. Accuracy of 1/100. Weight 130g. Possibility to connect via USB to portable printer (MC825) and PC (it needs the software - MC824).



#### MC825

##### **Impressora portátil**

Impressora do tipo térmica. Velocidade de impressão de 1,5 linhas/s. Inclui sacola de protecção em nylon e alça. Não inclui pilhas. Para usar com o cronómetro MC823. Peso: 321gr.

##### **Portable printer**

Thermal Printer type. Printing speed of 1.5 lines/s. Includes protective nylon bag and strap. Does not include batteries. To use with the MC823 stopwatch. Weight: 321g.



#### MC824

##### **Software para transferência de dados**

Conexão com PC através de cabo USB (incluído). Compatível com WIN 98 ou posterior. Cálculo de médias, melhor tempo e record da prova.

##### **Software for data transfer**

Connection with PC via USB cable (included). Compatible with WIN 98 or newer. Calculation of average, best time and record of the race.



#### T425

##### **Jogo de conta voltas**

Fabricado em lâminas de plástico maleável. Numeração de 1 a 59. Altura: 33cm.

##### **Lap Counter**

Manufactured in thin and malleable plastic. Numbered from 1 to 59. Height: 33cm.

A close-up, low-angle shot of a swimming pool lane divider. The divider consists of a series of interlocking floats, with a central section of white floats and two outer sections of red floats. The floats are partially submerged in clear, bright blue water. The background shows the rippling surface of the pool water, extending to the horizon. The overall lighting is bright and natural, suggesting an outdoor pool setting.

NATAÇÃO / SWIMMING ARTICLES | PISCINA / P