



05

EQUIPAMENTO
COMPETIÇÃO
COMPETITION
EQUIPMENT



Separador De Pista Competition - Cabo Aço

Composto por corta-ondas de 100mm, design exclusivo Golfinho Sports®, e por flutuadores tipo microdonut. Fabricado em polietileno com adição de estabilizador UV e anti-oxidantes. Compatível com todos os acessórios de fixação e arrumação.

Competition Floating Lane - Stainless steel

Formed by 100mm wave breaking disks, exclusive Golfinho Sports® design, and by microdonut floaters. Manufactured in polyethylene with addition of UV-Stabilizer and Anti-Oxidants. Compatible with all fixing and storage accessories.

E5239.MTSS

Metro de separadores pista Competition 100mm. Cabo Aço. Tensor especial para cabo aço e mola estabilizadora não incluídos. / Meter of Competition Floating Lane 100mm. Stainless Steel. Special steel cable tensor and tension spring for floating lanes not included.

E5239.25SS - 25mts

Separador de pista Competition 100mm - 25m. Cabo Aço. Inclui tensor especial para cabo aço e mola estabilizadora de acordo com as normas World Aquatics. / Competition Floating Lane 100mm - 25m. Stainless steel. Includes special steel cable tensor and tension spring for floating lanes according to the World Aquatics standards.

E5239.50SS - 50mts

Separador de pista Competition 100mm - 50m. Cabo Aço. Inclui tensor especial para cabo aço e mola estabilizadora de acordo com as normas World Aquatics. / Competition Floating Lane 100mm - 50m. Stainless steel. Includes special steel cable tensor and tension spring for floating lanes according to the World Aquatics standards.



Separador De Pista Competition Elite - Cabo Aço

Composto por corta-ondas de 150mm, design exclusivo Golfinho Sports®, e por flutuadores tipo microdonut. Fabricado em polietileno com adição de estabilizador UV e anti-oxidantes. Compatível com todos os acessórios de fixação e arrumação.

Competition Elite Floating Lane - Stainless steel

Formed by 150mm wave breaking disks, exclusive Golfinho Sports® design, and by microdonut floaters. Manufactured in polyethylene with addition of UV-Stabilizer and Anti-Oxidants. Compatible with all fixing and storage accessories.

E5304.MTSS

Metro de separadores pista Competition Elite 150mm. Cabo Aço. Tensor especial para cabo aço e mola estabilizadora não incluídos. / Meter of "Olympic" Floating Lane 150mm. Stainless Steel. Special steel cable tensor and tension spring for floating lanes not included.

E5304.25SS - 25mts

Separador de pista Competition Elite 150mm - 25m. Cabo Aço. Inclui tensor especial para cabo aço e mola estabilizadora de acordo com as normas World Aquatics. / "Olympic" Floating Lane 150mm - 25m. Stainless steel. Includes special steel cable tensor and tension spring for floating lanes according to the World Aquatics standards.

E5304.50SS - 50mts

Separador de pista Competition Elite 150mm - 50m. Cabo Aço. Inclui tensor especial para cabo aço e mola estabilizadora de acordo com as normas World Aquatics. / Olympic" Floating Lane 150mm - 50m. Stainless steel. Includes special steel cable tensor and tension spring for floating lanes according to the World Aquatics standards.





Linha Divisória Training Pro
Com flutuadores tipo donut.
Floating Lane Training Pro
With donut floats.

Corda Polietileno | Polyethylene Rope

E5296.MTPER
Metro de linha divisória de pista. Acessórios de fixação não incluídos /
Meter of floating lane. Fixing accessories not included.

E5296.25PER - 25mts
Com corda de polietileno. Inclui 1 gancho em aço inox AISI-316/ With polyethylene rope. Includes 1 stainless steel hook


E5296.50PER - 50mts
Com corda de polietileno. Inclui 1 gancho em aço inox AISI-316/ With nylon rope. Includes 1 stainless steel hook AISI-316.

Cabo Aço | Stainless Steel Cable


E5296.MTSS
Metro de linha divisória de pista. Acessórios de fixação não incluídos /
Meter of floating lane. Fixing accessories not included.

E5296.25SS - 25mts
Com cabo de aço AISI-316 de 4mm. Inclui 1 gancho em aço inox AISI-316/ With 4mm stainless steel cable AISI-316. Includes 1 stainless steel hook AISI-316.

E5296.50SS - 50mts
Com cabo de aço AISI-316 de 4mm. Inclui 1 gancho e estabilizador em aço inox AISI-316/ With 4mm stainless steel cable AISI-316. Includes 1 stainless steel hook and stabilizer AISI-316.



E5303 Diam.: 150mm (6")
Corta Ondas Competition Elite
Fabricado em polietileno com adição de estabilizador UV e anti-oxidantes. Cores diversas.
Competition Elite Disk
Manufactured in polyethylene with addition of UV-Stabilizer and Anti-Oxidants. Different colors.



Linha Divisória Training
Com flutuadores tipo donut e tubo PVC flexível transparente. Acessórios de fixação não incluídos
Floating Lane Training
With donut floats and transparent PVC tube. Fixing accessories not included.

Corda Polietileno | Polyethylene Rope

E5297.4PER
Metro de linha divisória de pista - 4 donuts por metro /

E5297.5PER
Metro de linha divisória de pista - 5 donuts por metro / Meter of floating lane - 5 donuts per meter.

E5297.6PER
Metro de linha divisória de pista - 6 donuts por metro / Meter of floating lane - 6 donuts per meter.

Cabo Inox | Stainless stell Cable

E5297.4SS
Metro de linha divisória de pista - 4 donuts por metro / Meter of floating lane - 4 donuts per meter.

E5297.5SS
Metro de linha divisória de pista - 5 donuts por metro / Meter of floating lane - 5 donuts per meter.

E5297.6SS
Metro de linha divisória de pista - 6 donuts por metro / Meter of floating lane - 6 donuts per meter.

Consultar tabela de cores standard na referência do artigo em www.golfinhosports.eu
See standard color chart in the article reference on www.golfinhosports.eu



E5238.I Diam.: 100mm (4") | Irregular
E5238.R Diam.: 100mm (4") | Regular
Corta Ondas Competition
Fabricado em polietileno com adição de estabilizador UV e anti-oxidantes. Cores diversas.
Competition Disk
Manufactured in polyethylene with addition of UV-Stabilizer and Anti-Oxidants. Different colors.



E5295
Microdonut
Fabricado em polipropileno. Proteção UV. Cores diversas.
Microdonut
Made of polypropylene. UV protection. Different colors.



E569P
Cabo de aço inox 4mm Plastificado
Cabo de aço inox AISI316 com revestimento em PVC. Diâmetro cabo: 4mm. Diâmetro total: 5mm. Metro.
Plasticized stainless steel cable 4mm
Stainless steel AISI316 cable with PVC coating. Cable diameter: 4mm. Total diameter: 5mm. Meter.



E522 4mm
E5191 6mm
Cerra Cabos
Cable Clamp



E5294
Flutuador Training Pro (Donut)
Fabricado em polipropileno. Proteção UV. Cores diversas.
Rome floater (Donut)
Made of polypropylene. UV protection. Different colors.



E5199
Cerra Cabos Duplo
Fabricado em aço inox AISI-316 para cabo de aço de 4mm.
Double Cable Clamp
Made of stainless steel AISI-316 for 4mm cables.



E5231 Diam.: 8mm
Gancho aço inox - 64mm
Fabricado em aço inox AISI-316.
Stainless steel Hook - 64mm
Made of stainless steel AISI-316.



E569
Cabo aço inox
Fabricado em aço inox AISI-316.Preço por metro. Resistência à rutura de 1,2 toneladas.
Stainless steel cable
Made of stainless steel AISI-316. Price per meter. Resistance to rupture of 1.2 tons.



E531 Para 4mm de diâmetro/ for 4mm diameter
E5225 Para 6mm de diâmetro/ for 6mm diameter
Guarda Cabos
Fabricado em aço inox AISI-316.
Thimble
Made of stainless steel AISI-316.



E511 60mm
E5215 80mm
Mosquetão em aço inox
Fabricado em aço inox AISI-316.
Stainless steel Snap Hooks
Made of stainless steel AISI-316.





E506
Corda de Polietileno - Especial
Corda em polietileno de 8mm de diâmetro. Especial para separadores de pistas. Preço por metro.
Polyethylene Rope - Special
8mm polyethylene rope. Special for floating lanes. Price per meter.



E5217
Chave de roquete para tensor especial
Ratchet for Special Tensor



E5200
Corda de Nylon - 6mm
Corda em nylon de 6mm de diâmetro. Especial para separadores de pistas. Para utilizar com tensor especial. Preço por metro.
Nylon Rope - 6mm
6mm nylon rope. Special for floating lanes. To use with especial cable tensor. Price per meter.



E5079
Chave para tensor especial
Fabricado em aço tratado.
Key for Special cable tensor
Made of treated steel.



E5202.C Vermelho
Capa para Tensor Especial
Capa em PVC com proteção UV. Utilizada com o tensor especial para cabo de aço (E5202). Artigo incluído na compra do mesmo. Disponível em duas cores: vermelho e branco.
Cover for Special Cable Tensor
PVC cover with UV protection. Used with the special cable tensor (E5202). Item included with the purchase of the tensor. Available in two colours: red and white.



E5173
Tensor Latex
Fabricado em tubo de latex. Inclui 1 guarda cabos para corda, 1 guarda cabos para cabo inox e 1 gancho inox.
Latex tensor
Made of latex tube. Includes 1 thimble for rope, 1 thimble for stainless steel cable and 1 stainless steel hook.



E5233
Tensor em aço inox
Fabricado em aço inox AISI-316.
Stainless steel cable tensor
Made of stainless steel AISI-316.



E5302.W Branco
E5302.R Vermelho
Protetor de Mola Estabilizadora
Fabricado em Espuma e PVC revestido com vinil. Disponível em duas cores: vermelho e branco.
Tension Spring Cover
Made from foam and PVC coated with vinyl. Available in two colours: red and white.



E5307
Lane Slider em Aço Inox
Este produto, com design exclusivo Golfinho Sports, é fabricado em aço inox AISI-304. O seu formato é ideal para colocar e retirar separadores de pistas de qualquer piscina de uma forma segura e sem os danificar. Devido à sua matéria-prima, este produto possui uma elevada resistência e durabilidade. De fácil aplicação na extremidade da piscina, é prático e fácil de transportar.
Stainless Steel Lane Slider
This product, with its exclusive Golfinho Sports design, is made from AISI-304 stainless steel. Its shape is ideal for placing and removing lane dividers from any pool safely and without damaging it. Due to its raw material, this product is highly resistant and durable. Easy to apply to the edge of the pool, it is practical and easy to transport.



E5192
Guarda separador de pistas AISI 316
Para armazenar os separadores de pistas, na parte inferior da instalação. Pode ter como complemento os sacos de recolha (E5193).
Under deck float lane storage system AISI 316
To be used for storage of the lane ropes under the pool deck, in the basement. The floor cover plate can be combined with our storage bags for racing lanes (E5193).



E5193.1 Competition Elite / *Competition* 25m | 150x60x60cm
E5193.2 Competition / *Competition* 50m | 150x80x80cm
E5193.3 Competition Elite / *Competition Elite* 25m | 150x100x-
E5193.4 Competition Elite / *Competition Elite* 50m | 150x120x-
Saco para guardar separadores de pistas
Fabricado em tela de PVC de alta resistência(650gr).
Storage bag for standard lane Ropes
Made of high resistance PVC cloth (650gr).

E5187
Limitador de Separadores de Pistas
Fabricado em nylon. Para piscinas transbordantes.
Floating Lane Adjuster
Made of nylon. For overflowing pools.



E5258.150 150cm
E5258.200 200cm
Enrolador de separador de pistas
Fabricado em aço inox AISI-304L eletropolido. Envio desmontado.

Floating lane roller
Manufactured in electropolished stainless steel AISI-304L. Delivered unassembled.



E5259.150 150cm
E5259.200 200cm
Carro para enrolador de separador de pistas
Fabricado em aço inox AISI-304L, com 4 rodas giratórias em que 2 têm travão. Envio desmontado. Um carro pode ser usado para vários enroladores.

Floating lane roller Base
Manufactured in stainless steel AISI-304L. With 4 spinning wheels, 2 with break. Delivered unassembled. One base can be used with various rollers.



E5308
Suporte de Separador de Pista (com Varão)
Este produto, desenvolvido para ser embutido na parede da piscina, é fabricado em aço inox AISI-316L (EN 1.4404). A fixação do separador de pista é feita através do varão que existe no seu interior.

Floating Lane Anchor with Rod
This product, designed to be embedded in the pool wall, is made from AISI-316L stainless steel (EN 1.4404). The floating lane is fixed by a rod on the inside.



E5028
Suporte de separador de pistas (Redondo)
Fabricado em aço inox AISI-316. Suporte redondo para embutir.

Round floating Lane Anchor
Made of stainless steel AISI-316. Round support to embed.



E516
Suporte de separador de pistas (Retangular)
Fabricado em aço inox AISI-316. Suporte retangular para embutir.

Rectangular floating Lane Anchor
Made of stainless steel AISI-316. Support to embed.



Capacidade / Capacity			
	Competition Elite	Competition	Training Pro
E5258.150	50mts	100mts	200mts
E5258.200	75mts	150mts	300mts



E5178.150 150cm
E5178.200 200cm
Capa de Proteção para carro e enrolador de separador de pistas
Fabricada em material de alta tecnologia, prolonga o tempo útil de vida do carro enrolador e pistas, protegendo-os do calor do sol e ambiente de cloro.

Protective Cover For Floating Lane Roller and base
Made of an high tech material, increases the lifetime of the roller and floating lanes, protecting them from the sun and the chlorine environment.



E552
Suporte de separador de Pistas (Tubo c/ argola)
Fabricado em aço inox AISI-316. Para usar em âncoras E551 ou E583.

Floating Lane Tube (w/ ring)
Made of stainless steel AISI-316. To use with anchors E551 or E583.




E551 Plana/ Plain
E583 Inclínada/ Angled
Âncora p/tubo de 43mm
Fabricada em aço inox AISI-316.

Anchor for 43mm tube
Made of stainless steel AISI-316.



E5263 Plana/ Plain
E5262 Inclínada/ Angled
Âncora p/tubo de 48mm
Fabricada em aço inox AISI-316.

Anchor for 48mm tube
Made of stainless steel AISI-316.



E526

Bloco de Partida Golfinho 400mm

Fabricado em aço inox AISI-316 eletropolido. Plataforma em F.V. anti-deslizante de 500x500mm. Numeração incluída. Altura: 400mm. Não inclui acessórios de fixação.

Golfinho Starting Block 400mm

Made of electropolished Stainless steel AISI-316. Platform made of anti-slip fiberglass (500x500mm). Numbering included. Height: 400mm. Does not include fixing accessories.



E5084

Bloco de Partida Quadrado 400mm

Fabricado em aço inox AISI-316 eletropolido. Plataforma em F.V. anti-deslizante de 500x500mm. Numeração incluída. Fixação oculta. Altura: 400mm. Não inclui acessórios de fixação.

Square Starting Block 400mm

Made of electropolished Stainless steel AISI-316. Platform made of anti-slip fiberglass (500x500mm). Numbering included. Hidden fixation. Height: 400mm. Does not include fixing accessories.



E5204

E5204.RBD **E5205.3**

Bloco De Partida Competition / *Competition Starting*


Bloco De Partida Competition com Sistema de Detecção de Falsas Partidas / *Competition Starting Block with False Start*

Sistema de Detecção de Falsas Partidas/ *False Start Detection System*

Bloco de partida COMPETITION Fabricado em Aço inox AISI-316, eletropolido. Plataforma em F.V. anti-deslizante de 740x520mm, com dispositivo de apoio regulável em cinco posições diferentes. Sistema de abertura traseira para colocação de altímetro da cronometragem eletrônica no seu interior. Numeração nos 4 lados. Altura 400mm. Fixação oculta. Compatível com Sistema de Detecção de Falsas Partidas. Não inclui acessórios para fixação.

COMPETITION Starting Block

Made of stainless steel AISI-316, electropolished. Platform made of anti-slip fiberglass. Adjustable support device with five different positions. Rear opening for electronic timing speaker. Numbering on 4 sides. Height: 400m. Hidden fixation. Compatible with Relay Break Detection System. Does not include fixing accessories.



E526P

Plataforma fibra de vidro

Fabricada em fibra de vidro anti-deslizante. Estrutura interior em aço que lhe dá toda a resistência. Dim.: 500x500mm.

Fibreglass platform

Made of anti-slip fibreglass. Inner structure made of steel which gives its resistance. Dim.: 500x500mm.



E5205

Plataforma Competition para blocos de partida

Plataforma em F.V. anti-deslizante de 74x52cm, com dispositivo de apoio regulável

Competition platform for Starting Blocks

Platform made of anti-slip fiberglass. Adjustable support device in five different positions.



E527

Bloco de Partida Golfinho 700mm

Fabricado em aço inox AISI-316 eletropolido. Plataforma em F.V. anti-deslizante de 500x500mm. Numeração incluída. Degrau em F.V.. Altura: 700mm. Não inclui acessórios de fixação.

Golfinho Starting Block 700mm

Made of electropolished Stainless steel AISI-316. Platform made of anti-slip fiberglass (500x500mm). Numbering included. Fibreglass step. Height: 700mm. Does not include fixing accessories.



E5085

Bloco de Partida Quadrado 700mm

Fabricado em aço inox AISI-316 eletropolido. Plataforma em F.V. anti-deslizante de 500x500mm. Numeração incluída. Degrau em F.V. Altura: 700mm. Não inclui acessórios de fixação.

Square Starting Block 700mm

Made of electropolished Stainless steel AISI-316. Platform made of anti-slip fiberglass (500x500mm). Numbering included. Fibreglass step. Height: 700mm. Does not include fixing accessories.



E527.1 Para Bloco de Partida E527 / *For Starting Block E527*

E5085.1 Para Bloco de Partida E5085 / *For Starting Block E5085*

Base com âncora para Bloco de Partida 700mm

Escamoteável. Fabricada com parafusos e porcas de aço inox AISI-316, para fixação de blocos de partida de 700mm.

Base with anchor for Starting Blocks 700mm

Retractable. Screws and nuts made of stainless steel AISI-316, to hold 700mm starting blocks.



E584

Âncora com Parafuso

Fabricada em aço inox AISI-316 eletropolido. Ideal para tornar amovíveis os blocos de partida de 400mm.

Anchor w/ Screw

Made of electropolished stainless steel AISI-316. Ideal to become starting blocks (400mm) removable.



E5205.2

Suporte Inferior Inox para Plataforma Competition

Para adaptação da plataforma Olympic ao bloco de partida. Possibilidade de fixação com parafusos ou cintas. Fabricado e AISI-316. Dim.: 34x70cm

Inox Bottom support for Competition Platform

To apply the Olympic platform in the starting block. Possibility of fixing with screws or straps. Manufactured in AISI-316. Dim.: 34x70cm.



Sinalização de Viragem de Costas
Composto por 4 tubos com argola em aço inox AISI-316 com 2mts de altura. Não inclui corda de nylon com bandeirolas.

Backstroke turn Indicator
Composed by four stainless steel tubes with ring AISI-316 2mt height. Nylon rope and flags not included.

E5226 - 43mm
Com tubo de 43mm. Para piscinas até 21m. Para utilização com âncoras E551 ou E583/ With 43mm tube. For swimming pools up to 21m. To use E551 or E583

E5261 - 48mm
Com tubo de 48mm. Para piscinas com largura a partir de 21m. Para utilização com âncoras E5263 ou E5262/ With 48mm tube. For pools with width from 21m. To use E5263 or E5262 anchors.




Sinalização de Falsas Partidas
Composto por 2 tubos em aço inox AISI-316 com 2mts de altura. Um dos tubos com gancho e o outro com roldana e fixador rápido de corda. Não inclui corda de nylon com flutuadores.

False Start turn Indicator
Composed by four stainless steel tubes AISI-316 2mt height. One of the tubes with hook and the other with pulley and fast fastener of the rope. Does not include nylon rope with floats.

E5227 - 43mm
Com tubo de 43mm. Para piscinas até 21m. Para utilização com âncoras E551 ou E583/ With 43mm tube. For swimming pools up to 21m. To fit into E551 or E583

E5260 - 48mm
Com tubo de 48mm. Para piscinas com largura a partir de 21m. Para utilizar com âncoras E5263 ou E5262/ With 48mm tube. For pools with width from 21m. To use E5263 or E5262 anchors.



53.12 12mts
E5153.17 17mts
E5153.21 21mts
E5153.25 25mts

Flutuadores com corda para falsas partidas
Com corda nylon e flutuadores Training Pro tipo donuts.

False Start Floaters with Rope
With nylon rope and Training Pro floats like donuts.



E530 2mt | 2 suportes / 2 brackets
E5029 2,5mt | 4 suportes / 4 brackets

Painel de Viragem
Fabricado em aço inox AISI-316 eletropolido com grelha plástica. Altura: 300mm. Inclui suportes em aço inox AISI-316.

Turning Panel
Electropolished stainless steel frame in AISI-316, with plastic grating. Height 300mm. Includes AISI-316 stainless steel brackets.



E5183.12.M Bandeiras Golfinho / Golfinho Flags | 2x12.5mts
E5183.17.M Bandeiras Golfinho / Golfinho Flags | 2x17mts
E5183.21.M Bandeiras Golfinho / Golfinho Flags | 2x21mts
E5183.25 Bandeiras Golfinho / Golfinho Flags | 2x25mts
E5093.12.M Bandeiras Lisas / Plain Flags | 2x12.5mts
E5093.17.M Bandeiras Lisas / Plain Flags | 2x17mts
E5093.21.M Bandeiras Lisas / Plain Flags | 2x21mts
E5093.25 Bandeiras Lisas / Plain Flags | 2x25mts
E5218 Bandeiras Personalizadas (1cor) Quantidade Min. 25ml / Custom flags (one color) Minimum Order Quant. 25ml

Jogo bandeiras para viragens de costas
Jogo de bandeiras para indicador de viragem de costas (2x largura da piscina).

Backstroke turn Indicator Flag set
Flags set for the backstroke indicator (2x pool width).



E5203 Dim.: 250x114cm

Painel de Viragem Portátil
O Painel de Viragem Portátil é projetado para maximizar o uso das pistas da sua piscina, dividindo uma pista em dois. Com rodas incorporadas.

Portable Turning Panel
The Portable Turning Panel is designed to maximize lane usage, dividing one lane into two. Built-in wheels.



MEDIDAS / MEASURES	Profundidade / Depth - 70cm		Profundidade / Depth - 100cm	
	Aberta nos lados e atrás/Open on the sides and back	Fechada nos 4 lados/Closed on all 4 sides	Aberta nos lados e atrás/Open on the sides and back	Fechada nos 4 lados/Closed on all 4 sides
26 mts (13m cada frontal) p/piscinas de 12,5m largura 26mts (13m on each front) for 12,5m pools width	E592.26701	E592.26704	E592.261001	E592.261004
34mts (17m cada frontal) p/piscinas de 16,66m largura 34mts (17m on each front) for 16,66m pools width	E592.34701	E592.34704	E592.341001	E592.341004
42 mts (21m cada frontal) p/piscinas de 21m largura 42mts (21m on each front) for 21m pools width	E592.42701	E592.42704	E592.421001	E592.421004
50 mts (25m cada frontal) p/piscinas de 25m largura 50mts (25m on each front) for 25m pools width	E592.50701	E592.50704	E592.501001	E592.501004

E592

Plataforma Elevada
Plataforma com altura de 300mm acima do nível da água. A parte superior da mesma, cuja profundidade pode ser de 1 metro ou 70cm, está coberta por uma grelha especial de plástico (ABS), unidas no seu interior por tubos de aço inoxidável AISI-316. Esta grelha está montada de forma contínua e ligada entre si, ficando colocada e alojada sobre uma armação de aço inoxidável que abrange toda a largura e profundidade da plataforma.
A armação está montada e agarrada por pontos de soldadura, até formar módulos da mesma largura das pistas da piscina (2m ou 2,5m), que são unidos através de um suporte fixo no piso do cais da piscina. Desta forma, evita-se qualquer movimento das peças, garantindo uma maior rigidez e resistência em toda a plataforma, que fica como fixa ao cais através de uma só peça. De forma a garantir a segurança dos utilizadores, todas as peças são antiderrapantes e a plataforma é revestida em todo o seu perímetro com tubo de aço inox polido e com os ângulos arredondados. A armação inclui as âncoras embutidas para a colocação de blocos de partida, ficando os mesmos fixos com parafusos especiais que, em caso de ausência do bloco de partida têm a função de esconder a própria âncora.
No interior da plataforma, e fixas à parte da frente da armação, estão incorporadas peças para fixação dos ganchos das pistas. Esta plataforma pretende eliminar por completo todo tipo de suportes e furações, sejam elas para a fixação de placas de viragem e/ou suportes de pistas.
A parte superior da plataforma é totalmente desmontável em módulos de 50x100cm ou 50x70cm, de forma a permitir o acesso ao interior da plataforma bem como ao canal de retorno de águas.

Platform for Starting Blocks
Platform with height of 300mm above water level. The upper part of the vessel, whose depth can be 1 meter or 70 cm, is covered by a special plastic grid (ABS), joined inside by AISI-316 stainless steel pipes. This grid is mounted continuously and connected to each other and placed and housed on a stainless steel frame that covers the whole width and depth of the platform.
The frame is assembled and seized by welding points to form modules of the same width as the swimming pool lanes (2m or 2.5m), which are attached through a fixed support on the floor of the pool dock. This avoids any movement of the parts, guaranteeing a greater rigidity and resistance in the whole platform that is fixed to the pier in one piece.
In order to ensure the safety of users, all parts are non-slip and the platform is coated around its perimeter with polished stainless steel tube and rounded angles. The frame includes the built-in anchors for the placement of starting blocks, which are fixed with special screws which, in the absence of the starting block, have the function of hiding the anchor itself.
Inside the platform and fixed to the front of the frame are incorporated parts for fixing the hooks of the tracks.
This platform aims to completely eliminate all types of supports and bores, whether they are for the fixing of turn plates and / or track supports.
The upper part of the platform is completely dismountable in modules of 50x100cm or 50x70cm, so as to allow access to the interior of the platform as well as the water return channel.

